

PLAN PARA EL RETORNO A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PRESENCIALES
Universidad Nacional de Salta

ANEXO III: Aforos de Aulas y Anfiteatros

Aulas Comunes

					PANDEMIA			
Aula	Cantidad	Superficie UTIL	Capacidad Máxima	Pupitres Especiales	Capacidad Máxima	Ventilac. Natural Sí/No	A.A. (Con Renov. Si/No)	Observaciones
1	40	25,00	24	1	12	Sí	-----	
2	40	25,00	24	1	12	Sí	-----	
3	40	25,00	24	1	12	Sí	-----	
4	40	25,00	24	1	12	Sí	-----	
5	60	45,00	42	2	21	Sí	-----	
6	60	45,00	42	2	21	Sí	-----	
7	60	45,00	42	2	21	Sí	-----	
8	85	60,90	57	2	29	Sí	-----	Tiene doble acceso
9	85	60,90	55	2	28	Sí	-----	
10	85	51,84	49	2	25	Sí	-----	
11	85	51,84	49	2	25	Sí	-----	
12	85	69,84	67	2	34	Sí	-----	
13	85	69,84	41	2	21	Sí	-----	
14	85	68,16	67	2	34	Sí	-----	Tiene doble acceso
15	85	51,84	48	2	24	Sí	-----	
16	85	51,84	50	2	25	Sí	-----	

17	85	51,84	40	2	20	Sí	-----	
18	85	51,84	49	2	25	Sí	-----	
19	85	25,85	20	1	10	Sí	-----	
19a	85	33,90	24	1	12	Sí	-----	
20	85	105,84	103	2	52	Sí	-----	Tiene doble acceso
21	85	77,41	67	2	34	Sí	-----	
22	85	47,04	44	2	22	Sí	-----	
23	85	77,41	67	2	34	Sí	-----	
24	85	48,21	45	2	23	Sí	-----	
25	85	77,41	67	2	34	Sí	-----	
26	85	48,21	45	2	23	Sí	-----	
50			106	2	53	Sí	-----	
51			106	2	53	Sí	-----	
52			106	2	53	Sí	-----	
53			106	2	53	Sí	-----	
54			106	2	53	Sí	-----	
55			106	2	53	Sí	-----	
56			106	2	53	Sí	-----	
57			106	2	53	Sí	-----	
101	85	45,00	40	2	20	Sí	-----	
102	85	45,00	45	2	23	Sí	-----	
103	85	62,46	60	2	30	Sí	-----	
104	85	30,00	23	1	12	Sí	-----	
105	85	30,00	25	1	13	Sí	-----	
106	85	51,84	46	2	23	Sí	-----	
107	85	51,84	46	2	23	Sí	-----	
108	85	69,84	68	2	34	Sí	-----	

109	85	69,84	70	2	35	Sí	-----	
110	85	51,84	46	2	23	Sí	-----	
111	85	104,76	103	2	52	Sí	-----	Tiene doble acceso
111a	85	52,92	42	2	21	Sí	-----	
112	85	25,85	18	1	9	Sí	-----	
112a	85	30,08	30	1	15	Sí	-----	
113	85	105,84	103	2	52	Sí	-----	Tiene doble acceso
114	85	77,41	67	2	34	Sí	-----	
115	85	71,31	49	2	25	Sí	-----	
117	85	77,41	66	2	33	Sí	-----	
118	85	44,68	39	2	20	Sí	-----	
119	85	44,68	39	2	20	Sí	-----	
120	85	77,41	66	2	33	Sí	-----	
C2	85	50,67	39	2	20	Sí	-----	
Anf. A	85	169,09	144	2	72	-----	Sí	
Anf. B	85	169,09	144	2	72	-----	Sí	
Anf. C	85	106,50	87	2	44	-----	Sí	
Anf. D	85	106,50	87	2	44	-----	Sí	
Anf. E	85	191,10	195	2	98	-----	Sí	
Anf. F	85	191,10	195	2	98	-----	Sí	
G-400	400	351,90	393	4	197	-----	Sí	
Anf. H	200	246,00	201	2	101	-----	Sí	
Anf. I	200	246,00	201	2	101	-----	Sí	
Anf. J			106	2	53	-----	Sí	Sin ventilación cruzada
Anf. K			106	2	53	-----	Sí	Sin ventilación cruzada
Anf. L			106	2	53	-----	Sí	Sin ventilación cruzada
Anf. M			106	2	53	-----	Sí	Sin ventilación cruzada

Anf. N			106	2	53	-----	Sí	Sin ventilación cruzada
Anf. O			106	2	53	-----	Sí	Sin ventilación cruzada
Anf. P			106	2	53	-----	Sí	Sin ventilación cruzada
Anf. Q			106	2	53	-----	Sí	Sin ventilación cruzada
IEM 1	85	47,61	38		19	Sí		
IEM 2	85	47,61	38		19	Sí		
IEM 3	85	47,61	38		19	Sí		
IEM 4	85	47,61	38		19	Sí		
IEM 5	85	47,61	38		19	Sí		
IEM 6	85	47,61	38		19	Sí		
TOTAL	5.900	4.836,28	5.977	140	2.989			

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

PANDEMIA

Aula	Cantidad	Superficie UTIL	Capacidad Máxima	Pupitres Especiales	Capacidad Máxima	Ventilac. Natural Sí/No	A.A. (Con Renov. Si/No)	Observaciones
A de Anatomía		80	80	1	40	No	Sí	
B de Anatomía		80	80	----	40	No	Sí	
Ex Postgrado		45	45	----	20	Sí	No	
Bioquímica		72	60	-----	30	Sí	No	
Nutrición Básica		48	25	-----	15	Sí	SI	
Microbiología		56	30	-----	15	Si	SI	
Gabinete Informática		76	16	-----	8	Si	Sí	

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS					PANDEMIA			
Aula	Cantidad	Superficie UTIL	Capacidad Máxima	Pupitres Especiales	Capacidad Máxima	Ventilac. Natural Sí/No	A.A. (Con Renov. Si/No)	Observaciones
Inorgánica					9			
4					4			
Orgánica					9			
Microbiología					4			
Industria					4			
Optica					3			
Lab. Electrónica					7			
Laboratorios 5					5			

FACULTAD DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA					PANDEMIA			
Aula	Cantidad	Superficie UTIL	Capacidad Máxima	Pupitres Especiales	Capacidad Máxima	Ventilac. Natural Sí/No	A.A. (Con Renov. Si/No)	Observaciones
Química Inorgánica					12			
Química Inorgánica					12			

Química Inorgánica					12			
Química para Ingeniería Industrial					12			
Química Inorgánica					12			
Química Inorgánica					12			
Física II					20			
Electrónica					3			
Mediciones de Parámetros Eléctricos					8 - 1 hora			
Lámparas: conexiones y mediciones eléctricas					8 - 1 hora			
Ensayo de Materiales					20			
Química General					17			
Laboratorio de Física		34 m ²					Block B de Ing. PB	
Laboratorio de Físico-Química y Química Analítica Instrumental		34 m ²					Block B de Ing. PB	

Laboratorio de Química General		127 m ²					Block B de Ing. PB
Laboratorio de Qca. Inorgánica		73 m ²					Block B de Ing. 2do piso
Centro de Cómputos Sala 1		89 m ²					Block B de Ing. 1er piso
Centro de Cómputos Sala 2		89 m ²					Block B de Ing. 1er piso
Planta de Alimentos		--					Planta Piloto Alimentos
Planta de petroquímica		--					Planta Piloto Petroquímica
Planta del Instituto de Beneficio de Minerales		--					Planta Piloto INBEMI
Laboratorio de Hidráulica		152 m ²					Planta Piloto Civil
Laboratorio de Estructuras, suelo y materiales		152 m ²					Planta Piloto Civil
Planta piloto Industria y Qca.		131 m ²					Planta Piloto Industrial y Qca

FACULTAD DE HUMANIDADES

FACULTAD DE HUMANIDADES					PANDEMIA			
Aula	Cantidad	Superficie UTIL	Capacidad Máxima	Pupitres Especiales	Capacidad Máxima	Ventilac. Natural Sí/No	A.A. (Con Renov. Si/No)	Observaciones
Boasso		62,1	56	----	28	Sí	Sí	Ventilación cruzada doble acceso- Instalación de equipos
FH1		31,007	32	----	16	Sí	Sí	Ventilación cruzada- Instalación de equipos
FH2		31,007	32	----	16	Sí	Sí	Ventilación cruzada- Instalación de equipos
FH3		39,53	28	-----	14	Sí	Sí	Ventilación cruzada doble acceso- Instalación de equipos
Savic		56,46	54	-----	27	Sí	Sí	Ventilación cruzada- Instalación de equipos- Pupitres dobles y simples
Multimedia		41,18	35	-----	18	Sí	Sí	Ventilación cruzada- Instalación de equipos- Pupitres dobles
S.U.M		64	62	-----	31	Sí	Sí	Ventilación cruzada doble acceso- Instalación de equipos
Gabinete		54,41	24	-----	12	Sí	Sí	Ventilación cruzada doble acceso- Instalación de equipos
PROHUM		21,24	8	-----	4	Sí	Sí	Ventilación cruzada- Instalación de equipos

I.E.M. SEDE CENTRAL

I.E.M. SEDE CENTRAL					PANDEMIA			
Aula	Cantidad	Superficie UTIL	Capacidad Máxima	Pupitres Especiales	Capacidad Máxima	Ventilac. Natural Sí/No	A.A. (Con Renov. Si/No)	Observaciones
1-2-3 planta baja					12	Si		Ventilación cruzada
4-5-6 planta baja					12	Sí		Ventilación cruzada
7-8-9 planta alta					12	Sí		Ventilación cruzada
11-12-13 planta alta					12	Sí		Ventilación cruzada
7-8-9 planta alta					12	Sí		Ventilación cruzada
10-11-12 planta alta					12	Sí		Ventilación cruzada

I.E.M. TARTAGAL

I.E.M. TARTAGAL					PANDEMIA			
Aula	Cantidad	Superficie UTIL	Capacidad Máxima	Pupitres Especiales	Capacidad Máxima	Ventilac. Natural Sí/No	A.A. (Con Renov. Si/No)	Observaciones
1		45,5	40	1º A	20	SI	SI	Sola puerta de Ingreso
2		45,5	40	1º B	20	SI	SI	Sola puerta de Ingreso
3		45,5	40	2º A	20	SI	SI	Sola puerta de Ingreso
4		45,5	40	2º B	20	SI	SI	Sola puerta de Ingreso
5		68,25	68	3º A	34	SI	SI	Sola puerta de Ingreso
6		68,25	68	3º B	34	SI	SI	Sola puerta de Ingreso
7		45,5	40	4º A	20	SI	SI	Sola puerta de Ingreso
8		45,5	40	4º B	20	SI	SI	Sola puerta de Ingreso
9		68,25	68	5º A	34	SI	SI	Sola puerta de Ingreso
10		68,25	68	5º B	34	SI	SI	Sola puerta de Ingreso
11		45,5	40	6º A	20	SI	SI	Sola puerta de Ingreso
12		45,5	40	6º B	20	SI	SI	Sola puerta de Ingreso

SEDE REGIONAL ORÁN

SEDE REGIONAL ORÁN					PANDEMIA			
Aula	Cantidad	Superficie UTIL	Capacidad Máxima	Pupitres Especiales	Capacidad Máxima	Ventilac. Natural Sí/No	A.A. (Con Renov. Si/No)	Observaciones
Aula 1		45			17			Se redujo el campo de acción docente.
Aula 2		36,55			12			Espacio reducido por mesada en L de 0,70 m e isla de 6 m ²
Aula 3		54			22			
Aula 4		41,5			15			
Aula 5		25,6			8			Espacio reducido por equipamiento informático
Aula 6		26,88			6			Espacio reducido por equipamiento informático
Aula 7		49,92			18			
Aula 8		88,96			38			
Aula 9		60,31			24 Máquinas			Espacio reducido por equipamiento informático
Aula 10		78,75			33			
Salón Auditorium					200			
Anfiteatro A					200			
Anfiteatro B					200			
Anfiteatro C					200			

SEDE REGIONAL TARTAGAL

PANDEMIA

Aula	Cantidad	Superficie UTIL	Capacidad Máxima	Pupitres Especiales	Capacidad Máxima	Ventilac. Natural Sí/No	A.A. (Con Renov. Si/No)	Observaciones
Aula 16			100		50			
Aula 17			50		25			
Box Gráfica			20		10			
Aula 19			40		20			
Aula 20			50		25			
Aula 22			50		25			
Aula 4			20		10			
Aula 5					3			
Aula 6			20		10			
Box de Redes					3			
Box de Petrografía					3			
Gab. de Enfermería			20		12			
Anfiteatro			200		150			
Aula 9			100		50			
Centro de Cómputos			30		15			
Aula 12			50		25			
Box de Perforación			30		15			
Aula 15			20		10			
Aula 1			20		10			
Laboratorio Química			15		7			